

Cena betonů – velikost zrna max 16mm ČSN EN 12620

Betonová směs	Konzistence	Cena bez DPH / 1 m3	Cena s DPH 21% / 1 m3
C 8/10 X0	S1	1.680 Kč	2.033 Kč
C 8/10 X0	S3	1.690 Kč	2.045 Kč
C 12/15 X0	S1	1.720 Kč	2.081 Kč
C 12/15 X0	S3	1.780 Kč	2.154 Kč
C 16/20 X0	S1	1.850 Kč	2.239 Kč
C 16/20 X0	S3	1.890 Kč	2.287 Kč
C 16/20 XC1, XC2	S3	1.920 Kč	2.323 Kč
C 20/25 X0	S1	1.950 Kč	2.359 Kč
C 20/25 X0	S3	1.990 Kč	2.408 Kč
C 20/25 XC1, XC2	S3	1.995 Kč	2.414 Kč
C 20/25 XC3	S3	2.050 Kč	2.480 Kč
C 25/30 X0	S1	2.090 Kč	2.529 Kč
C 25/30 X0, XC1-2	S3	2.190 Kč	2.650 Kč
C 25/30 XC3, XC4	S3	2.290 Kč	2.771 Kč
C 30/37 X0	S1	2.350 Kč	2.844 Kč
C 30/37 X0, XC1-2	S3	2.390 Kč	2.892 Kč
C 30/37 XC3, XC4	S3	2.450 Kč	2.964 Kč
MCB 8 - mezerovitý	S1	1.690 Kč	2.045 Kč
C 25/30 - samonivelační	S5	2.890 Kč	3.497 Kč

Cena pískových betonů – velikost zrna 0-4mm ČSN EN 12620

Pískový beton	Konzistence	Cena bez DPH / 1 m3	Cena s DPH 21% / 1 m3
MC 10	S1	1.750 Kč	2.118 Kč
MC 12,5	S1	1.790 Kč	2.167 Kč
MC 15	S1	1.880 Kč	2.279 Kč
MC 20	S1	2.000 Kč	2.420 Kč
MC 25	S1	2.080 Kč	2.517 Kč
MC 30	S1	2.160 Kč	2.614 Kč

Cena směsí zpevněných cementem – stabilizace – ČSN EN14227-1

Druh	Konzistence	Cena bez DPH	Cena s DPH 21% / 1 m3
C 8 / 10 (KSC I) Dmax 16 mm	zavhlý	1.560 Kč	1.887 Kč
C 5 / 6 (KSC II) Dmax 16 mm	zavhlý	1.540 Kč	1.863 Kč
C 3 / 4 (SC I) Dmax 32 mm	zavhlý	1.290 Kč	1.488 Kč
C 8 / 10 (KSC I) Dmax 32 mm	zavhlý	1.360 Kč	1.646 Kč
C 5 / 6 (KSC I) Dmax 32 mm	zavhlý	1.340 Kč	1.621 Kč

Cena dopravy autodomíchávačem o objemu 9 m³

Cena dopravy je kalkulována dle zón určených podle vzdálenosti mezi betonárnou a místem vykládky betonové směsi.

Tabulka cen dopravy dle zón:

Zóna	Cena bez DPH / 1 m ³	Cena s DPH 21% / 1 m ³
A – do 4 km	115,00 Kč	139,00 Kč
B – do 9 km	230,00 Kč	278,00 Kč
C – do 14 km	345,00 Kč	417,00 Kč
D – do 19 km	460,00 Kč	567,00 Kč
E – do 24 km	575,00 Kč	696,00 Kč
Dalších + 5 km	115,00 Kč	139,00 Kč

Při vykládce nad 15 minut je účtováno 180,-Kč za každou započatou čtvrt hodinu zdržení.

Příplatky za zónu při odběru betonu - nevytíženém mixu

Při odběru betonu	příplatek v Kč bez DPH/zóna	Příplatek v Kč vč DPH / zóna
0,25 – 1,25 m ³	340 Kč	411 Kč
1,30 – 2,45 m ³	230 Kč	278 Kč
2,50 – 3,60 m ³	115 Kč	139 Kč
3,65 a víc	0 Kč	0 Kč

Cena čerpadla betonových směsí (o dosahu 28 metrů)

Přeprava čerpadla na stavbu a zpět	55,- Kč bez DPH / 1 km
Každá hodina čerpadla na stavbě	1.950,- Kč bez DPH
Startovací chemie pro první spuštění	450,- Kč bez DPH
Zbytečný výjezd čerpadla – jednorázově	2.500,- Kč bez DPH + 1 km / 55 Kč bez DPH
Čištění betonpumpy	650,-Kč bez DPH
Zapůjčení prodlužovací hadice 5m	500,-Kč bez DPH / 1 den
Použití zpomalovacího kolena	400,-Kč bez DPH
Likvidace zbytkového betonu	600,-Kč bez DPH / 1 m ³

Zákazník zajišťuje potřebný zábor chodníku nebo veřejné komunikace pro čerpadlo a autodomíchávač na příslušném úradě.

Pro manipulaci na stavbě s potrubím včetně naložení a vyložení zajistí zákazník svými pracovníky pod dohledem obsluhy čerpadla.

Ceník betonových bloků

Výrobek	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
Blok 180 x 60 x 60 cm	2.250 Kč	2.722 Kč
Blok 60 x 60 x 60 cm	1.550 Kč	1.875 Kč

Použití:

- pro výstavbu dělicích stěn, případně jako opěrné stěny
- pro výstavbu silážních jam v zemědělství
- pro výstavbu kojí v šrotovém hospodářství, betonárky atd

Výhody:

- možnost kdykoli rozebrat a přemístit
- vyrobeno z vibrovaného betonu C 20/25
- manipulace přes zavěšovací oka
- rychlá výstavba

